

Järbo
GARN®

91424
MIO



91424. BASISMODEL MED ISAT ÆRME TIL DAMER

GARNKVALITET MIO (100% Merinould Ca 50 g = 170 m)

STRIKKEFATHED Ca 27-28 m x 36-37 omg glatst på p 3 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull

STØRRELSER – DAME XS(S)M(L)XL(2XL)

STØRRELSER – EU 32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)

OVERVIDDE (A-H,J) Ca 88(96)104(113)125(136) cm

HEL LÆNGDE (A-H,J) Ca 61(63)65(67)69(71) cm

GARNFORBRUG (A) Ca 400(450)500(550)550(600) g

GARNFORBRUG (B) Ca 400(450)500(550)550(600) g

GARNFORBRUG (C) Ca 400(450)500(550)550(600) g

GARNFORBRUG (D) Ca 400(450)500(550)550(600) g (fv 30218)

GARNFORBRUG (E) Ca 250(300)300(350)400(450) g

GARNFORBRUG (F) Ca 250(300)300(350)400(450) g (fv 30217)

GARNFORBRUG (G) Ca 250(300)300(350)400(450) g

GARNFORBRUG (H) Ca 250(300)300(350)400(450) g

GARNFORBRUG (J) Ca 400(450)500(550)600(600) g

PINDE Nr 2.5 og 3

RUNDPIND Nr 2.5, 60 og 80 cm

TILBEHØR Model C,G: 7(7)8(8)8(8) knapper **Model D,H:** 5(5)6(6)6(6) knapper

FORKLARINGER

Tag 1 m ud: tag tråden op mellem 2 m sno den og strik den ret.

Kantmaske (kantm): Yderste m i hver side strikkes ret på alle omg.

Enkeltindtagning (enkeltindt): I begyndelsen af omg: 2 m ret sammen. **I slutningen af omg:** Tag 1 m løs af, strik 1 m, træk den løse m over.

Dobbeltindtagning (dobbeltindt): I begyndelsen af omg: 3 m ret sammen. **I slutningen af omg:** Tag 1 m løs af, strik 2 m ret sammen, træk den løse m over.

Knaphul: Luk 2 m, som slås op igen på næste omg.

RYG (A-H, J)

Slå 124(134)146(158)174(190) m op på p nr 2.5 og strik ca 6(6)7(7)8(8) cm rib, 1 rm, 1 vm indenfor kantm i hver side, første og sidste omg fra vrangs = 124(134)146(158)174(190) m. Skift til p nr 3 og strik glatst indenfor kantm i hver side. Når arb måler ca 37(38)39(40)41(43) cm strikkes på følgende måde: **(A-D,J):** Luk 6(6)7(7)8(8) m til ærmegab i hver side. På næste omg fra rets laves en dobbeltindt i hver side indenfor 2 m (= kantm + 1 m glatst). Gentag dobbeltindt med 1 omg's mellemrum yderligere 0(0)1(1)1(1)6 gange. Lav derefter en enkeltindt med 1 omg's mellemrum 4(4)5(5)9(6) gange og derefter med 3 omg's mellemrum 1(2)2(2)1(1) gange. **(E-H):** Luk 6-2-2(6-2-2)7-2-2(7-2-2)8-2-2(9-3-2) m af til ærmegab på hver anden omg i hver side. På næste omg fra rets laves en dobbeltindt i hver side indenfor 2 m (= kantm + 1 m glatst). Gentag dobbeltindt med 1 omg's mellemrum yderligere 0(0)1(1)1(1) gange. Lav derefter en enkeltindt med 1 omg's mellemrum 4(6)6(8)10(11) gange og derefter med 3 omg's mellemrum 2(2)2(3)4(4) gange. Når arb måler ca 59(61)63(65)67(69) cm lukkes de midterste 36(38)40(42)42(42) m til nakken og hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere 2-2-1-1(2-2-1-1)2-2-1-1(2-2-1-1)3-2-1-1(3-2-1-1) m på hver anden omg til nakken. Samtidig med der lukkes 4. gang til nakken lukkes til skulderen på hver anden omg for **(A-D,J):** 13-12(14-14)15-14(17-17)19-18(19-19) m. **(E-H):** 10-10(11-11)12-12(13-13)15-14(17-17) m.

FORSTYKKE (A,E,J)

Slå op og strik som ryggen til arb måler ca 53(55)57(59)61(63)cm. Luk herefter de midterste 22(24)26(28)30(30) m til halsen og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere til halsudskæringen for 3-2-2-1-1-1-1 m, og derefter 1 m på hver 4. omg 2 gange. Luk skulderens m af på hver anden omg ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

FORSTYKKE (B,F)

Slå op og strik som ryggen, men når arb måler ca 36(37)38(39)40(42) cm deles arb på midten til V-halsen og hver side strikkes færdig for sig. **Venstre side:** Lav en enkeltindt indenfor 2 m (= kantm + 1 m glatst) med 1 omg's mellemrum i alt 3(4)4(4)4(4) gange og derefter med 3 omg's mellemrum 21(21)22(23)24(24) gange. Luk af til skulderen på hver anden omg ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

VENSTRE FORSTYKKE (C,G)

Slå 58(64)70(76)84(92) m op på p nr 2.5 og strik ca 6(6)7(7)8(8) cm rib 1 rm, 1 vm indenfor kantm i hver side, første og sidste omg fra vrangs. På sidste omg tages 1(0)0(0)0(0) m ind jævnt fordelt = 57(64)70(76)84(92) m. Skift til p nr 3 og strik glatst indenfor kantm i hver side. Luk af og lav indt til ærmegab i siden som på den tilsvarende ryg. Når arb måler ca 53(55)57(59)61(63) cm lukkes 6(9)10(11)12(12) m til halsudskæringen ved forkanten og derefter på hver anden omg for 3-2-2-1-1-1-1m, og derefter 1 m på hver 4. omg 2 gange. Luk af til skulder på hver anden omg ved samme højde og på samme måde som på den tilsvarende ryg.

HØJRE FORSTYKKE (C,G)

Strikkes som venstre forstykke men spejlvendt.

VENSTRE FORSTYKKE (D,H)

Slå op og strik som venstre forstykke "C,G", men når arb måler ca 36(37)38(39)40(42) cm begynder indt ved forkanten til V-hals på følgende måde: Lav en enkeltindt indenfor 2 m (= kantm + 1 m glatst) med 3 omg's mellemrum i alt 11(19)20(21)22(22) gange og herefter med 5 omg's mellemrum 8(3)3(3)3(3) gange. Luk af til skulder på hver anden omg ved samme højde og på samme måde som på den tilsvarende ryg.

HØJRE FORSTYKKE (D,H)

Strikkes som venstre forstykke men spejlvendt.

ÆRMER (A,B,C,D,J)

Slå 64(66)66(68)70(72) m op på p nr 2.5 og strik ca 6(6)7(7)8(8) cm rib 1 rm, 1 vm indenfor kantm i hver side, første og sidste omg fra vrangs. Tag 4(4)4(6)4(4) m ud på sidste omg jævnt fordelt = 68(70)70(74)74(76) m. Skift til p nr 3 og strik glatst indenfor kantm i hver side. Når arb måler ca 7(7)8(8)9(9) cm tages 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag udt med 3 omg's mellemrum yderligere 0(0)8(6)11(12) gange og derefter med 5 omg's mellemrum til der er 106(110)118(122)124(128) m på pinden. Når arb måler ca 42(43)43(44)44(45)cm lukkes 6(6)7(7)8(8) m til ærmegab i hver side. På næste omg fra rets laves en dobbeltindt i hver side indenfor 2 m (=kantm + 1 m glatst). Gentag dobbeltindt med 1 omg's mellemrum yderligere 1(1)2(2)2(2) gange. Lav derefter en enkeltindt med 1 omg's mellemrum 13(13)15(12)12(13) gange og derefter med 3 omg's mellemrum 3(4)3(5)6(5) gange. Lav herefter en dobbeltindt i hver side på hver anden omg 2(2)2(3)2(3) gange. Luk 5-5(5-5)5-5(5-5)5-5(5-5) m af i hver side på hver anden omg. På næste omg fra rets lukkes de resterende 26(28)28(30)32(32) m af lige over.

MONTERING (A-H,J)

Spænd delene ud efter de oplyste mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre.

HALSKANT (A,E) Rundpind: Sy skuldersømmene sammen. Saml ca 136(140)144(148)148(152) m op fra rets med rundp nr 2.5 langs halsudskæringen og strik rib ca 3-3½ cm rundt 1 rm, 1 vm. Luk af i rib. **Jumperpinde:** Sy højre skuldersøm sammen. Saml m op langs halsudskæringen men slå 2 m op = kantm. Strik rib indenfor kantm i hver side. Når ribben er færdig sys venstre skuldersøm + halskanten sammen. **(A):** Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum. **(E):** Strik ærmegabskanter efter forklaring nedenfor. Sy sidesømmene + ærmegabskanterne sammen. Brug kantm som sømrum.

HALSKANT (B,F) Rundpind: Sy skuldersømmene sammen. Saml 1 m op i hver omg fra rets med rundp nr 2.5, indenfor kantm, langs med venstre side af V-halsen, spring over ca hver 6. omg, saml 1 ekstra m op midt i V-et (sørg for at denne maske strikkes ret fra retsiden) lige så mange m langs med højre side som venstre og ca 52(54)56(58)58(60) m langs med nakken. Strik ca 3-3½ cm rib 1 rm, 1 vm. Lav en enkeltindt i hver side af den midterste rm i V-et på hver omg, også på den omg, hvor der lukkes af. Luk af i rib. **Jumperpinde:** Sy højre skuldersøm sammen. Saml m op til halskanten men slå 2 m op = kantm. Strik rib indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Når ribben er færdig sys venstre skuldersøm + halskanten sammen. **(B):** Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum. **(F):** Strik ærmegabskanter efter forklaring nedenfor. Sy sidesømmene + ærmegabskanterne sammen, brug kantm som sømrum.

HALS- OG FORKANTER (C,G) Sy skuldersømmene sammen. Saml ca 127(131)135(139)139(143) m op fra rets med p nr 2.5 langs halsudskæringen. Strik ca 3-3½ cm rib 1 rm, 1 vm, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. **Venstre forkant:** Saml 1 m op i hver omg langs med forkanten + halskanten med p nr 2.5. Spring over ca hver 6. omg. Strik ca 3-3½ cm rib 1 rm, 1 vm indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. **Højre forkant:** Strikkes som venstre forkant med spejlvendt, lav 7(7)8(8)8(8) knaphuller midt på kanten. Det øverste midt for halskanten, det nederste ca 1½ cm fra underkanten og de øvrige med jævne mellemrum. **(C):** Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum. Sy knapper i **(G):** Strik ærmegabskanter efter forklaring nedenfor. Sy sidesømmene + ærmegabskanterne sammen. Brug kantm som sømrum. Sy knapper i.

HALS- OG FORKANTER (D,H) Sy skuldersømmene sammen. **Rundpind:** Begynd nederst på højre forstykke og saml 1 m op i hver omg langs med højre for- og halskant, ca 52(54)56(58)58(60) m langs med nakken og lige så mange m langs med venstre side som højre. Strik ca 3-3½ cm rib 1 rm, 1 vm indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. **OBS!** På højre forkant laves 5(5)6(6)6(6) knaphuller midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor 1. indt til V-hals, det nederste ca 1½ cm fra underkanten og de øvrige med jævne mellemrum. **Jumperpinde: Venstre side:** Begynd bag i nakken. Slå 1 ny m op = kantm på p nr 2.5, saml ca 26(27)28(29)29(30) m op langs med halvdelen af nakken. Saml derefter m op på samme måde som med rundpinden og strik ribben. **Højre side:** Strikkes som venstre men spejlvendt. Lav 5(5)6(6)6(6) knaphuller midt på kanten. **(D):** Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum. Sy knapper i. **(H):** Strik ærmegabskanter efter forklaring nedenfor. Sy sidesømmene + ærmegabskanterne sammen. Brug kantm som sømrum. Sy knapper i.

RULLEKRAVE (J) Rundpind: Sy skuldersømmene sammen. Saml ca 136(140)144(148)148(152) m op fra rets med rundp nr 2.5 langs halsudskæringen og strik rundt ca 10(10)11(12)12(13) cm rib, 1 rm, 1 vm. Luk af i rib. **OBS!** Hvis man vil have en lidt løsere rullekrave kan man skifte til rundp nr 3 efter ca 3-4 cm. **Jumperpinde:** Sy højre skuldersøm sammen. Saml m op langs halsudskæringen men slå nye 2 m op = kantm. Strik rib indenfor kantm i hver side. Når ribben er færdig sys venstre skuldersøm + rullekraven sammen. Husk på at kraven skal bøjes udad. Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum.

ÆRMEGABSKANTER (E-H) Saml 1 m op i hver m og omg med p nr 2.5 fra rets langs med ærmegabet. Spring over ca hver 6. omg. Strik ca 3-3½ cm rib, 1 rm, 1 vm indenfor kantm, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib.

Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde.

Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og forkert facon.

Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det lettere at følge diagrammet.

Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er tegninger af modellen, der viser diverse mål.

Flerfarvestriking: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver "hæftet op". Dette bør du gøre, hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på efterfølgende pinde, men lidt forskudt.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem farverne.

Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål.

Forkortelser

STRIK

arb = arbejdet, **bmb** = bagerste maskebue, **cm** = centimeter/centimeters, **dobb-indt** = dobbeltindtagning, **dobb-oti** = dobbelt overtrækningsindtagning, **dr** = drejet, **fv** = farve, **flm/LM** = flyt markør/lyft markør, **fmb** = forreste maskebue, **forst** = forstykke, **forkl** = forklaringer, **gent** = gentag, **glatst** = glatstriking, **indt** = indtagning, **kantm** = kantmaske, **luk** = luk af, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **omg** = omgang, **omsl** = slå om, **oti** = overtrækningsindtagning, **p** = pind/pinde, **plm/PM** = placer markør, **rest** = resterende, **r** = ret/retmaske, **rs/rets** = retsiden, **retst** = retstriking, **sm** = sammen, **udt** = udtagning, **vr** = vrang/vrangmaske, **vs/vrangs** = vrangsiden, **yderl** = yderligere

HÆKLING

dst = dobbelt stangmaske, **fm** = fastmaske, **hst** = halvstangmaske, **km** = kædemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stangmaske, **st-gr** = stangmaskegruppe, **3-dst** = tredobbelt stangmaske, **5-lmb** = luftmaskebue bestående af 5 lm