



NOVA
Basplagg: XS-2XL



18-04. BASISMODELLER MED TILSAT ÆRME I NOVA TIL HENDE

GARNKVALITET Nova (100 % bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m)

STØRRELSE XS(S)M(L)XL(2XL)

OVERVIDDE Ca 92(99)108(116)127(138) cm **arbejdets mål** (trøje, cardigan)

OVERVIDDE Ca 90(98)104(114)126(136) cm **arbejdets mål** (slipover & vest)

OVERVIDDE Ca 77(86)92(102)112(123) cm **arbejdets mål** (top)

ÆRMELÆNGDE Ca 44(45)46(47)48(49) cm **arbejdets mål** (trøje, cardigan)

HEL LÆNGDE Ca 60(62)64(66)68(70) cm **arbejdets mål** (trøje, cardigan)

HEL LÆNGDE Ca 56(58)60(62)64(66) cm **arbejdets mål** (slipover & vest)

HEL LÆNGDE Ca 59(61)63(65)67(69) cm **arbejdets mål** (top)

GARNFORBRUG (A) Ca 400(450)450(500)500(550) g

GARNFORBRUG (B) Ca 400(450)450(500)500(550) g

GARNFORBRUG (C) Ca 400(450)450(500)500(550) g (fv. 48001)

GARNFORBRUG (D) Ca 400(450)450(500)500(550) g

GARNFORBRUG (E) Ca 250(250)250(300)350(350) g

GARNFORBRUG (F) Ca 250(250)250(300)350(350) g (fv. 48001)

GARNFORBRUG (G) Ca 250(250)250(300)350(350) g

GARNFORBRUG (H) Ca 250(250)250(300)350(350) g

GARNFORBRUG (I) Ca 250(250)250(300)300(300) g

GARNFORBRUG (J) Ca 400(450)450(500)500(550) g

PINDE Nr 2½ og 3

RUNDPIND Nr 2½, 60 cm

TILBEHØR Cardigan, rund hals: 8 knapper. Cardigan, V-hals: 7 knapper.

Vest, rund hals: 7 knapper. Vest, V-hals: 6 knapper

STRIKKEFASTHED 26 m og 36 omg glat på p 3 = 10 cm – passer strikkefastheden ikke må der bruges finere eller grovere pinde.

FORKLARINGER

Tag 1 m ud: = tag tråden op mellem 2 m, sno den og strik den ret

Yderste m i hver side strikkes ret på alle omg = kantm

Enkeltindt: I begyndelsen af omg: 2 m ret sammen

I slutningen af omg: tag 1 m løs af, strik 1 m, træk den løse over.

Knaphul = luk 2 m, som slås op igen på næste omg.

TRØJE MED RUND HALS (A)

RYG

Slå 126(134)146(154)170(182) m op på p 2½ og strik ca 6 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side. Sidste omg fra vrangs. På sidste omg tages 4(4)4(2)4(2) m ind jævnt fordelt = 122(130)142(152)166(180) m. Skift til p 3 og strik glat indenfor kantm i hver side. Når arb måler ca 39(40)41(42)43(44) cm lukkes 2-2-2-1(2-2-2-1)3-2-2-1-1(3-2-2-2-1) 4-2-2-2-1(4-2-2-2-1) m af til ærmegab i hver side på hveranden omg. Når arb måler 58(60)62(64)66(68) cm lukkes de midterste 30(32)34(34)36(36) m af til nakke og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 2-2 m til nakke. Samtidig med der lukkes til nakke, første gang, lukkes til skulder på hveranden omg for 12-12-11(13-13-12)14-14-13(15-15-15) 17-17-16(19-19-19) m.

FORSTYKKE

Slå op og strik som ryggen indtil arb måler 52(54)56(58)59(61) cm , luk så af til halsen for de midterste 20(22)22(22)24(24) m og strik hver side for sig. Luk yderligere 2-2-2-1(2-2-2-1)3-2-2-1-1(3-2-2-2-1)4-2-2-2-1(4-2-2-2-1) m til halsudskæringen på hveranden omg. Luk af til skulder som på ryggen.

ÆRMER

Slå 70(70)74(74)78(78) m op på p 2½ og strik ca 6 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. På sidste omg tages 3(1)4(1)4(3) m ind jævnt fordelt = 67(69)70(73)74(75) m. Skift til p 3 og strik glat. Når arb måler ca 7 cm tages 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag udt med 1 cm mellemrum yderligere 0(3)6(7)10(3) g og derefter med 2 cm mellemrum, indtil der er 103(109)114(119)124(129)m på pinden. Ved ca 44(45)46(47)48(49) cm lukkes 2-2-2-1(2-2-2-1)3-2-2-1(3-2-2-1)4-2-2-1(4-2-2-1)m af til ærmegab på hveranden omg i hver side. Luk resten af m af.

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy skuldersømmene sammen. **Halskant:** Saml ca 104(108)112(112)120(120) m op på rundp 2½ fra rets langs med halsudskæringen og strik 1 omg vrang, 1 omg ret og derefter ca 3-3½ cm rib, 2r, 2v. Luk af i rib. Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum.

TRØJE MED V-HALS (B)

RYG

Strikkes som ryg "Trøje med rund hals (A)".

FORSTYKKE

Slå op og strik som forstykke "Trøje med rund hals (A)" indtil arb måler 37(38)39(40)41(43) cm. Herefter deles arb på midten til V-hals. Strik hver side for sig. Strik venstre side først. Lav en enkeltindt indenfor kantm + 1 glatstrikket m. Gentag indt med 3 omg mellemrum yderligere 14(15)16(14)15(15) g og derefter med 5 omg mellemrum 4(4)4(6)6(6) g. Luk af til skulder ved samme længde og på samme måde som ryggen. Højre side strikkes som venstre men modsat.

ÆRMER

Strikkes som ærmer "Trøje med rund hals (A)".

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy højre skuldersøm sammen. **Halskant:** Saml 1 m op i hver omg på p 2½ fra rets indenfor kantm i hver side langs venstre side af V-et, spring over ca hver 5. omg (kanten må ikke stramme), saml en ekstra m midt i V-et, sørg for at den passer med 2 r, sådan at der er 3 r midt foran, saml samme antal m op i højre side som i venstre og ca 38(40)42(42)44(44) m langs nakken. Strik ca 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Tag 1 m ind på hver side af masken midt i V-et på hver omg, også på den omg, hvor der lukkes af. Luk af i rib. Sy venstre skuldersøm + halskant sammen. Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum.

CARDIGAN MED RUND HALS (C)

RYG

Strikkes som ryg "Trøje med rund hals (A)".

VENSTRE FORSTYKKE

Slå 58(62)70(74)82(86) m op på p 2½ og strik ca 6 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Tag ind eller ud på sidste omg til der er 58(62)68(73)80(87) m på pinden. Skift til p 3 og strik glat. Luk af til ærmegab som på ryggen. Når arb måler 52(54)56(58)59(61) cm lukkes 7-3-2-2-1-1(8-3-2-2-1-1)9-3-2-2-1-1(9-3-2-2-1-1)9-3-2-2-1-1-1 (9-3-2-2-1-1-1) m af til hals i forkanten på hveranden omg. Luk af til skulder, når arb har samme længde som ryggen.

HØJRE FORSTYKKE

Strikkes som venstre men modsat.

ÆRMER

Strikkes som ærmer "Trøje med rund hals (A)".

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy skuldersømmene sammen. **Halskant:** Saml ca 100(104)108(108)116(116) m op på p 2½ fra rets langs halsudskæringen og strik 2 omg ret, derefter ca 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v, i hver siden indenfor kantm, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. **Venstre forkant:** Saml 1 m op i hver omg på p 2½ fra rets, spring over hver 5. omg (kanten må ikke stramme). Strik 2 omg ret og derefter ca 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. **Højre forkant:** Strikkes som venstre men modsat. Lav desuden 8 knaphuller midt på kanten. Det øverste midt for halskanten, det nederste ca 1½-2 cm fra underkanten, de øvrige lige fordelt. Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm til sømrum. Sy knapper i.

CARDIGAN MED V-HALS (D)

RYG

Strikkes som ryg "Trøje med rund hals (A)".

VENSTRE FORSTYKKE

Strikkes som venstre forstykke "Cardigan med rund hals (C)" men når arb måler 37(38)39(40)41(43) cm begynder indt til V-hals. Lav en enkeltindt indenfor kantm + 1 glatstrikket m. Gentag indt med 3 omg mellemrum, yderligere 5(6)7(5)6(6) g og derefter med 5 omg mellemrum 10(10)10(12)12(12) g. Luk af til skulder, når arb har samme længde som ryggen.

HØJRE FORSTYKKE

Strikkes som venstre men modsat.

ÆRMER

Strikkes som ærmer "Trøje med rund hals (A)".

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy skuldersømmene sammen. **Venstre hals- og forkant:** Slå 1 m op på rundp 2½ = kantm og saml herefter 19(20)21(21)22(22) m op fra rets langs med det halve af nakken, fortsæt med at samle 1 m op i hver omg indenfor kantm langs halsudskæringen og forkanten, spring over ca hver 5. omg (kanten må ikke stramme). Strik 2 omg ret og derefter 3-3½ cm rib, 2r, 2 v, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. **Højre hals- og forkant:** Strikkes som venstre men modsat. Lav 7 knaphuller midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor første indt til V-hals, det nederste ca 1½-2 cm fra underkanten, og de øvrige lige fordelt. Sy kanten i nakken sammen. Brug kantm til sømrum. Sy ærmerne i. Sy side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm til sømrum. Sy knapper i. **Lommer:** Strik 2 lommer. Slå 40 m op på p 2½ og strik 1 omg ret = vrangs. Skift til p 3 og strik glat indenfor kantm i hver side. Når arb måler 13½ cm tages 4 m ud fra vrangs. Skift til p 2½ og strik rib, 2 r, 2 v indenfor kantm i hver side. Når arb måler ca 16 cm, sidste omg fra vrangs, lukkes af i rib. Sy lommerne på midt på hvert forstykke lige over den nederste ribkant. Brug kantm + den retstrikkede omgang til sømrum.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)

RYG

Slå 122(130)142(154)170(182) m op på p 2½ og strik ca 6 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. På sidste omg tages 4(2)4(4)4(4) m ind jævnt fordelt = 118(128)138(150)166(178) m. Skift til p 3 og strik glat resten af arb. Når arb måler 34(35)36(37)38(39) cm lukkes 7-3-2-2-2-1-1(7-3-3-2-2-2-1)8-3-3-2-2-2-1-1(9-3-3-2-2-2-2-1) 11-3-3-3-2-2-2-2-1(11-4-4-3-2-2-2-2-2-1) m af til ærmegab i hver side på hveranden omg. Når arb måler ca 54(56)58(60)62(64) cm lukkes de midterste 28(30)32(32)34(34) m af til nakke og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 2-2 m på hveranden omg til nakke. Samtidig med, at der lukkes af første gang til nakke, lukkes 8-8-7(9-8-8)9-9-9(10-10-9) 11-11-11(12-12-11) m af til skulder på hveranden omg.

FORSTYKKE

Strikkes som ryggen indtil arb måler ca 48(50)52(54)55(57) cm. Luk herefter de midterste 18(20)20(20)22(22) m til hals og hver side strikkes for sig. Luk yderligere for 3-2-2-1-1 (3-2-2-1-1)3-2-2-1-1-1(3-2-2-1-1-1)3-2-2-1-1-1(3-2-2-1-1) m til halsudskæringen på hveranden omg. Luk af til skulder, når arb har samme længde som ryggen.

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy skuldersømmene sammen. **Halskant:** Saml ca 100(104)108(108)116(116) m op på p 2½ fra rets langs med halsudskæringen og strik 1 omg vrang, 1 omg ret og derefter ca 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v. Luk af i rib. **Ærmegabskanter:** Saml 1 m op i hver m og omg på p 2½ fra rets, spring over hver 5. omg (kanten må ikke stramme) og strik ca 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Sy sidesømmene og ærmegabskanterne sammen. Brug kantm som sømrum.

SLIPOVER MED V-HALS (F)

RYG

Strikkes som ryg "Slipover med rund hals (E)".

FORSTYKKE

Strikkes som ryggen men når arb måler 33(34)35(36)37(38) cm deles det på midten til V-hals, og hver side strikkes for sig. Strik venstre side først. Lav en indtagning indenfor kantm + 1 glatstrikket m til V-udskæringen. Gentag indt med 3 omg mellemrum yderligere 6(7)8(6)7(7) g og derefter med 5 omg mellemrum 11(11)11(13)13(13) g. Luk af til ærmegab som på ryggen. Luk af til skulder, når arb har samme længde som ryggen og på samme måde som ryggen. Højre side strikkes som venstre men modsat.

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy højre skuldersøm sammen. **Halskant:** Saml maskerne op fra rets langs venstre side af V-et på p 2½ indenfor kantm. Saml 1 m op i hver omg, spring over ca hver 5. omg

(kanten må ikke stramme), saml 1 ekstra m op midt i V-et. Sørg for at den passer med 2 r, så der bliver 3 r midt foran. Saml lige så mange m op i højre som i venstre side og ca 36(38)40(40)42(42) m langs nakken. Strik 2 omg ret og derefter 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Lav 1 indt på hver side af masken midt i V-et på hver omg, også på den omg, hvor der lukkes af. Luk af i rib. Sy venstre skuldersøm + halskant sammen. **Ærmegabskanter:** Saml 1 m op fra rets i hver m og omg på p 2½, spring over ca hver 5. omg (kanten må ikke stramme), og strik 2 omg ret og derefter 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Sy sidesømmene + ærmegabskanterne sammen. Brug kantm som sømrum.

VEST MED RUND HALS (G)

RYG

Strikkes som ryg "Slipover med rund hals (E)".

VENSTRE FORSTYKKE

Slå 56(64)68(72)80(88) m op og strik ca 6 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side. På sidste omg fra vrangs tages 0(3)2(0)0(2) m ind jævnt fordelt = 56(61)66(72)80(86) m. Skift til p 3 og strik glat resten af arb. Luk af til ærmeab som på ryggen. Når arb måler 48(50)52(54)55(57) cm lukkes til halskant for 6-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1)8-3-2-2-1-1(8-3-2-2-1-1)8-3-2-2-1-1(8-3-2-2-1-1) m i forkanten på hveranden omg. Luk af til skulder når arb har samme længde som ryggen.

HØJRE FORSTYKKE

Strikkes som venstre men modsat.

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy skuldersømmene sammen. **Halskant:** Saml 96(100)104(104)112(112) m op fra rets langs halsudskæringen på p 2½ og strik 2 omg ret, derefter 3-3½ cm rib indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Saml 1 m op i hver omg på p 2½ langs forkant og halskant fra rets, spring over hver 5. omg (kanten må ikke stramme). Strik 2 omg ret og derefter ca 3-3½ cm rib 2 r, 2 v, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. **Højre forkant:** Strikkes som venstre men modsat. Lav desuden 7 knaphuller midt på kanten. Det øverste midt for halskanten, det nederste ca 1½-2 cm fra underkanten og de øvrige med lige store mellemrum, Sy sidesømmene + ærmegabskanterne sammen. Brug kantm som sømrum. Sy knapper i.

VEST MED V-HALS (H)

RYG

Strikkes som ryggen til "Slipover med rund hals (E)".

VENSTRE FORSTYKKE

Strikkes som venstre forstykke "Vest med rund hals (G)" men når arb måler 33(34)35(36)37(38) cm begynder indtagningerne til V-udskæringen. Lav 1 indt indenfor kantm + 1 glatstrikket m. Gentag indt med 3 omg mellemrum yderligere 2(3)4(2)3(3) g og derefter med 5 omg mellemrum 12(12)12(14)14(14) g. Luk af til skulder, når arb har samme længde som ryggen.

HØJRE FORSTYKKE

Strikkes som venstre men modsat.

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy skuldersømmene sammen. **Venstre hals- og forkant:** Slå 1 m op på p 2½ = kantm og saml herefter fra rets 18(19)20(20)21(21) m op langs halvdelen af nakken, fortsæt med at samle 1 m op ved halskanten og på forstykket i hver omg indenfor kantm, spring over hver 5. omg (kanten må ikke stramme). Strik 2 omg ret og derefter 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib.

TOP (I)

RYG

Slå 102(114)122(134)150(162) m op på p 2½ og strik ca 6 cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. På sidste omg fra vrangs tages 0(0)0(0)2(0) m ind jævnt fordelt = 102(114)122(134)148(162) m. Skift til p 3 og strik glat indenfor kantm i hver side. Når arb måler ca 41(42)44(44)45(46) cm lukkes 5-3-2-2-1(5-3-2-2-1-1)(6-4-2-2-2-1)(8-4-2-2-2-2-1)10-4-3-2-2-2-2-1-1(10-4-3-3-2-2-2-2-2-1) m af til ærmegab på hveranden omg i hver side. Når arb måler 56(58)60(62)64(66) cm lukkes de midterste 32(32)34(36)38(40) m af til nakke og hver side strikkes for sig. Luk yderligere til nakke 2-2-1 m på hveranden omg. Samtidig med, der lukkes anden gang til nakke lukkes 6-6-5 (8-7-7) 8-7-7(8-8-7)8-8-7(8-8-7) m til skulder på hveranden omg.

FORSTYKKE

Slå op og strik som på ryggen indtil arb måler ca 49(51)53(54)56(58) cm, så lukkes de midterste 26(26)28(30)32(32) m til halsen og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 2-2-2-1-1(2-2-2-1-1)2-2-2-1-1(2-2-2-1-1)2-2-2-1-1(2-2-2-2-1) m til halsudskæringen på hveranden omg. Luk af til skulder som på ryggen.

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy højre skuldarsøm sammen. **Halskant:** Saml ca 126(130)134(134)138(142) m op fra rets langs halsudskæringen og strik 2 omg ret, derefter ca 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Sy venstre skuldarsøm + halskant sammen. **Ærmegabskanter:** Saml 1 m op i hver m og omg på p 2½ fra rets, spring over ca hver 5. omg (kanten må ikke stramme), og strik 2 omg ret og derefter ca 3-3½ cm rib, 2 r, 2 v, indenfor kantm i hver side, sidste omg fra vrangs. Luk af i rib. Sy sidesømmene + ærmegabskanterne sammen. Brug kantm som sømrum.

POLOTRØJE (J)

RYG

Strikkes som ryg "Trøje med rund hals(A)".

FORSTYKKE

Strikkes som forstykke "Trøje med rund hals (A)".

ÆRMER

Strikkes som ærmer "Trøje med rund hals (A)".

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy skuldarsømmene sammen. **Polokrave:** Saml 104(108)112(112)120(120) m op fra rets på rundp 2½ langs halsudskæringen og strik 1 omg vrang 1 omg ret og derefter rib 2 r, 2 v. Når ribben måler ca 7-8 cm skiftes til p 3. Når ribben måler ca 20(20)22(22)23(23)23 cm (eller ønsket længde) lukkes af i rib. Sy ærmerne i. Sy side og ærmesømmene sammen. Brug kantm til sømrum.

Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde.

Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og forkert facon.

Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det lettere at følge diagrammet.

Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er tegninger af modellen, der viser diverse mål.

Flerfarvestriking: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver "hæftet op". Dette bør du gøre, hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på efterfølgende pinde, men lidt forskudt.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem farverne.

Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål.

Forkortelser

STRIK

arb = arbejdet, **bmb** = bagerste maskebue, **cm** = centimeter/centimeters, **dobb-indt** = dobbeltindtagning, **dobb-oti** = dobbelt overtrækningsindtagning, **dr** = drejet, **fv** = farve, **flm/LM** = flyt markør/lyft markør, **fmb** = forreste maskebue, **forst** = forstykke, **forkl** = forklaringer, **gent** = gentag, **glatst** = glatstriking, **indt** = indtagning, **kantm** = kantmaske, **luk** = luk af, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **omg** = omgang, **omsl** = slå om, **oti** = overtrækningsindtagning, **p** = pind/pinde, **plm/PM** = placer markør, **rest** = resterende, **r** = ret/retmaske, **rs/rets** = retsiden, **retst** = retstriking, **sm** = sammen, **udt** = udtagning, **vr** = vrang/vrangmaske, **vs/vrangs** = vrangsiden, **yderl** = yderligere

HÆKLING

dst = dobbelt stangmaske, **fm** = fastmaske, **hst** = halvstangmaske, **km** = kædemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stangmaske, **st-gr** = stangmaskegruppe, **3-dst** = tredobbelt stangmaske, **5-lmb** = luftmaskebue bestående af 5 lm